




multifix



035294301



# Rabbit multifix




made in Italy

25/36 mm  
38/46 mm  
33-40 mm  
38-60 mm







# Rabbit handlefix





made in Italy

21/34 mm






handlefix



# handlefix



# multifix



**Než začnete sedačku používat, pozorně si přečtěte návod. Návod si pečlivě uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu. Než začnete výrobek používat, ověřte si dopravní předpisy v zemi, ve které se tento výrobek bude používat.**

## UPOZORNĚNÍ

- Nekladte na sedacku dodatečný náklad.
- K prevozu případných jiných nákladu použijte jinou výbavu, například zadní nosič zavazadel.
- Veškeré úpravy sedacky a její nosné konstrukce jsou zakázány. Výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za případné škody, způsobené takovými úpravami.
- Manévrovatelnost kola se vlivem dítěte v sedacce může velmi významně změnit, a to zejména z hlediska rovnováhy, řízení a brzdění.
- Sedacka může omezit manévrovatelnost řídítek. Pokud by sedacka omezila uhel řízení na méně než 45° z obou stran, vymente řídítko.
- Kolo nikdy nenechávejte zaparkováno s dítětem v sedacce bez dozoru.
- Pokud jsou sedacka nebo kolo, nebo jejich libovolná část, poškozeny nebo zcela chybí, sedacku nepoužívejte.
- Ve věci případných náhradních dílů na sedacku se obraťte na výrobce nebo prodejce.
- Po nehodě celou sedacku vymente, a to i když nejeví viditelné známky poškození.

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Přední dětská sedacka pro děti do hmotnosti 15 kg; pravidelně kontrolujte, zda hmotnost dítěte nepřekračuje uvedenou mezní hodnotu.
- Sedacku používejte pouze pro děti, schopné samostatně a delší dobu sedět bez pomoci (přibližně od 9-12 měsíců).
- Používejte jízdní kola s rozměrem kol 26"–28", které unesou dodatečné zatížení alespoň 18 kg.
- Konzultujte příručku pro jízdní kolo nebo se obraťte na jeho prodejce.
- Sedacku nemontujte nakloněnou dopředu.
- Naklonte ji zlehka dozadu, aby v ní bylo dítě co nejlépe uloženo.
- Sedacku namontujte ve směru jízdy.
- Nepoužívejte sedacku na motorkách, skútrech nebo mopedech, elektrických kolech, sportovních kolech a na kolech s pružením.
- Zkontrolujte, zda se končetiny nebo odev dítěte či řidiče nemohou zaplést do pohyblivých částí kola nebo do sedacky (např. do brzd).
- Zkontrolujte, zda dítě nemůže zasunout prsty mezi pružiny sedla. Používejte kryt sedla nebo sedlo s vnitřními pružinami.
- Zkontrolujte, zda dítě nemůže zasunout prsty nebo nohy mezi paprsky kola. Doporučuje se použití krytu na kola.
- Zkontrolujte, zda dítě nemůže dosáhnout ostré nebo zahrocené části (např. roztřepaná brzdová lanka).
- Dítě vždy připoutejte popruhy a pásy na operkách nohou.
- Zkontrolujte, zda je dítě dostatečně oblečeno, tepleji než cyklista, a zda bude chráněno v případě deště.
- Používejte homologovanou přilbu rozměru primerených pro hlavu dítěte.
- Nikdy neprepravujte dvě děti najednou.
- Cyklista musí být starší 16 let.

- Popruhy sedacky musí být zapnuty i když neprepravujete žádné dítě.
- Zkontrolujte, zda remeny nezasahují do kol nebo jiných pohyblivých částí jízdního kola, jak s dítětem nebo bez něj.
- Sedacku nenechávejte na slunci: rozpálený plast by mohl dítě pálit.
- Pokaždé, když prepravujete jízdní kolo vne nějakého dopravního prostředku (napr. na streše automobilu, na přívesu nebo v zadní části kamperu), detskou sedacku odmontujte.
- Na jízdním kole pravidelne kontrolujte tyto části: pneumatiky, brzdy, svetla atd.
- Sedacku pravidelne myjte vodou s mýdlem. Nepoužívejte agresivní látky.

## MONTÁŽ SEDAČKY

Montáž neprovádejte s dítětem s sedacce.

**POZOR! Ověřte si, které provedení jste si zakoupili (Multifix nebo Handlefix) a postupujte podle textu a příslušných fotografií.**

Než začnete s montáží, najděte všechny součástky (**obr. A**).

### Montáž nosného držáku

Nosný držák namontujte na rám kola, jak je znázorněno na **obr. B**. Pouze u modelu Handlefix otočte držák ve smeru jízdy kola (žluté tlačítko dopredu).

**POZOR! U modelu Handlefix nemontujte držák na tyč řídítek.**

**POZOR! Zkontrolujte, zda brzdová lanka a přehazovačka nepřekážejí držáku.**

#### Multifix:

Vyberte si nejvhodnější šrouby pro Váš rám (**obr. C**). Umístete je do příslušných otvoru.

#### Handlefix:

Dodávají se dve plastové redukce odlišných rozmeru: Vyberte si tu, která je pro Váš rám vhodnější (**obr. C**).

Matice jemně a stejnoměrně utáhněte (**obr. D**).

Nosný držák se musí volne posouvat po rámu jízdního kola; definitivní pripevnení se provede až po zvolení správné polohy pro detskou sedacku (viz odstavec: **MONTÁŽ DĚTSKÉ SEDAČKY NA KOLO**).

### Montáž nosné vidlice na sedačku

Nosnou vidlici umístěte pod sedadlo sedačky (**obr. E**).

Do sedadla zasuňte šrouby (**obr. F**).

Montážní destičku umístěte pod sedačku (**obr. G**).

Utáhněte matice, čímž se zajistí nosná vidlice (**obr. H**).

#### Multifix:

Do nosné vidlice vložte zařízení tlumící boční výkyvy (**obr. X**).

**Montáž dětské sedačky na kolo**

Držte stlačené žluté tlačítko na držáku a zasuněte nosnou vidlici do otvorů v horní části držáku (**obr. I**).

**Pozor!** Po zasunutí se ujistete, zda žluté tlačítko zapadlo. Pokud nezapadlo, vidlice nebyla správně zasunuta a musíte postup zopakovat.

Najdete optimální polohu pro sedacku.

- Cyklista musí mít dostatečný prostor pro pohodlné ovládání řídek i pedálu.
- Zkontrolujte, zda kolena cyklisty při pedálování nenarážejí do sedacky.
- Zkontrolujte, zda se řídítka při otáčení nezaklíní do sedacky.
- Nechejte dostatečný prostor pro pohodlné posazení i vyjmutí dítěte ze sedacky.
- Dítě musí mít při jízdě dostatek prostoru pro nohy.
- Overte si, zda sedacka neprekáží pedálům, brzdám, prehadzovace a jiným pohyblivým částem jízdního kola.

Vyrovnejte sedacku rovnoběžně s osou kola.

Utáhněte matice na doraz.

**Multifix:**

Tlumič bočních výkyvů přimontujte k rámu kola (**obr. Y**).

**Pozor! Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Během používání se mohou uvolnit.**

**Demontáž dětské sedačky z kola**

Držte stlačené žluté tlačítko na držáku a vytáhněte nosnou vidlici směrem nahoru.

**INSTALACE A SEŘÍZENÍ OPĚREK NA NOHY**

Tyto operace neprovádejte s dítětem s sedacce.

**Instalace opěrek na nohy**

Vezmete operku levé nohy (symbol L je vytištěn na její zadní straně).

Zasunete ji do svislé drážky levé nohy.

Zatlacete operku co nejvíce směrem nahoru.

Vezmete zajišťovací páku pro levou operku (symbol SX je vytištěn na její zadní straně).

Vsunete zajišťovací páku do otvoru za operkou. Vsunete ji zvenku a zatlačte až na doraz (**obr. L**).

Zajistete páku zatlačením směrem dolů, dokud neuslyšíte zapadnutí.

Uvedené operace zopakujte s operkou pravé nohy.

**Nastavení výšky opěrek na nohy**

Než začnete sedacku používat, zkontrolujte, zda se nohy dítěte úplně opírají o operky.

Při nastavení výšky operek na nohy postupujte takto:

Otočte zajišťovací páku za operkou směrem nahoru (**obr. M**).

Posunete operku podle potřeby nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované výšky.

Zajistete páku zatlačením směrem dolů, dokud neuslyšíte zapadnutí.

**ZÁVĚREČNÁ KONTROLA**

Tyto operace neprovádejte s dítětem s sedacce.

Vedte kolo v ruce niekoľik metru a sledujte, zda se žádná pohyblivá část nedotýká sedacky, zda popruhy nesahají ke kolu a zda brzdy a pedály účinně pracují.

### **UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO SEDAČKY**

Stlacte tlačítko hlavní prezky, dokud zapadnutí nebude signalizovat odpojení zubu (**obr. N**).

Posadte dítě. Natáhněte popruhy po obou stranách hlavy dítěte (**obr. O**).

Zapnete hlavní prezku (**obr. P**). Zatlačte prezku v otvoru až nakonec, dokud neuslyšíte zapadnutí.

Nastavte délku popruhů tak, aby popruhy obepínaly tělo dítěte (**obr. Q**).

Uložte nohy dítěte do operek.

Zajistěte pásy tak, že je upevníte na čep na zadní straně opěrky na nohu (**obr. R**).

Behem jízdy pravidelně kontrolujte, zda je dítě vždy správně připoutáno.

### **VYJMUTÍ DÍTĚTE ZE SEDAČKY**

Odpojte pásy, kterými jsou zajištěné nohy.

Stlacte tlačítko hlavní prezky, dokud zapadnutí nebude signalizovat odpojení zubu.

Potáhněte prezku směrem nahoru, aby se vyvlékla. Vytáhněte popruhy u hlavy dítěte.

### **ZÁRUKA**

Záruční podmínky lze najít na webových stránkách [www.bellelli.com](http://www.bellelli.com).