

Návod na použití cyklotrenažerů Elite Mag Elastogel, Mag Lite a Volare Fluid a wireless digital fluid.

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k zakoupení cyklotrenažeru Elite, který Vám umožní udržet nebo zvýšit Vaši fyzickou kondici i za nepříznivé počasí.

Obsah balení:

- cyklotrenažér
- montážní součástky
- pro model wireless digital fluid-----
- zobrazovací jednotka
- baterie
-
- návod a zaruční list



Montáž cyklotrenažeru a instalace kola:

1. Přiloženými šrouby připevněte brzdící mechanismus na kostru trenážeru tak, aby se díry k tomu určené překrývaly a aby trakční válec směřoval směrem nahoru. Šrouby utáhněte přiměřenou silou.
2. Otáčením doleva vyšroubujte fixační šroub kola, který je umístěn na pravé straně při pohledu ze zadu.
3. Vložte Vaše jízdní kolo (rychloupínací šroub může být po použití na cyklotrenažeru mírně na povrchu poškozen, proto použijte přiložený RU nebo takový RU, u kterého Vám případné poškození nebude vadit) do trenážeru tak, aby se zadní kolo dotýkalo trakčního válce. Zašroubujte fixační šroub, aby konce rychloupínacího šroubu zajely do k tomu určených dutých otvorů na trenážeru. K fixaci použijte sílu ruky, nepoužívejte nářadí. Zaaretujte posunutím plastové objímky směrem doprava.

-----pro model wireless digital fluid---

4. Zaaretujte posunutím plastové objímky směrem doprava. Po vložení baterií do brzdící jednotky a displeje instalujte displej na řídítka.

5. Stiskem pravého tlačítka vyberte mile/km. Volbu potvrďte levým tlačítkem. Poté analogickým způsobem nastavte typ trenážeru (Wireless = typ 3) a hmotnost jezdce. Nyní je trenážér připraven k používání.

Displej zobrazuje v od shora dolů tyto funkce: momentální výkon ve watttech; výkon ve watttech – průměrný/maximální; dobu jízdy; odpovídající sklon terénu; rychlost. Při opakovaném stiskávání tlačítka mode se cyklicky zobrazují průměrné- maximální-momentální hodnoty daných funkcí. Po stisku tlačítka mode déle než 5 sekund se dosažené hodnoty vynulují.

6. U modelů, které neobsahují pružinu obstarávající přítlak trakčního válce na zadní kolo, nastavte tento přítlak regulačním šroubem přítlaku trakčního válce tak, aby zadní kolo po trakčním válci při jízdě, vyjma prudké akcelerace, neprokluzovalo.

Upozornění:

Při jízdě se válec zahřívá.

Nepožívejte zadní brzdu.

Před každou jízdou si ověřte správné upevnění kola v trenážeru.

Trenážér používejte na rovné a pevné podložce.

Záruční list:

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruční lhůta.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou manipulací nebo nesprávným používáním produktu.